




neuBiomin

Биоиндуктор – отпугивает вредных насекомых.



neuBiomin

- + Отпугивает вредных насекомых.
- + Улучшает продуктивные и качественные характеристики обработанных растений.
- + Антистрессовое действие.
- + Системное действие в восходящем и нисходящем направлении.
- + Быстро проникает в растение — всего за 3–6 часов.
- + Сохраняет полезных насекомых.



Neufarm Kimya San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.
Mansuroglu Mah. 284/1 Sok. Kat:3 No:303 İzmir / TURKEY
Tel/Fax: +90.(0) 232 4863609 Gsm: +90.(0) 532 3102282
e-mail: neufarm@gmail.com



neuBiomin


Витамин PP и натуральные компоненты

10% оксид калия (K_2O) + аминокислоты
0,2% витамины + 0,5% глюкоиды
0,2% природно хелатированные микроэлементы



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ещё одна формула Neufarm Chemical, цель которой — создание динамичных и многофункциональных продуктов. Время от времени необходимо добавлять разные продукты, чтобы получить тот же результат, что и с NeuBiomin, который также бережно относится к окружающей среде и всей экосистеме.




Niacin (Vitamin PP)

NeuBiomin — это очень динамичный натуральный продукт, обладающий рядом свойств, которые делают его эффективным против различных проблем, связанных с растениями:


- тпугивающее действие против вредных насекомых (тли, белокрылки, трипсы и др.)
- помогает растениям преодолевать экологические и климатические стрессы, которые вредят конечной урожайности
- эффективный контроль питательных физиопатологий



NeuBiomin обладает системным действием как восходящим, так и нисходящим. Таким образом, его действие оптимизировано и длительно. На самом деле это заметно даже на последних образовавшихся листьях; они также получают пользу от обработки, проведённой за 3–5 дней до этого.



Годовые циклы Ph. Citrella (в Италии)



Биологический цикл Ph. Citrella (13–15 дней)



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМЫ ПРИМЕНЕНИЯ

NEUBIOMIN
ЯБЛОНЯ



Лучший период для обработки

Дозировка
• 350–400 г/га
• 2,5 кг/га в 600 литрах воды

NEUBIOMIN
ПЕРСИК
и НЕКТАРИН



Лучший период для обработки

Дозировка
• 350–400 г/га
• 2,5 кг/га в 600 литрах воды

NEUBIOMIN
ПОМИДОР



Лучший период для обработки

Дозировка
• 350–400 г/га
• 2,5 кг/га в 600 литрах воды

NEUBIOMIN
ВИНОГРАД



Лучший период для обработки

Дозировка
• 350–400 г/га
• 2,5 кг/га в 600 литрах воды



внекорневая
обработка